SONY®

楽しみをプラスしていく発展ビデオくベータプラス〉。 ビデオTVコマンダー付属、クリーンスチル、ステップスロー 搭載のニュータイプも登場。ビデオを始めるなら、この1台。

Betaplus

ベータプラス60 SL-HFR60 ¥158,000 ビデオTVコマンダーRMT-123付属

ベータプラス30 SL-HFR30 ¥137,000 ワイヤレスリモコンRMT-II9付属

ハイファイプロセッサー HFP-100 ¥49,800




簡単だから面白い、発展するから夢が

Betaplus 発展ビデオ

ベータハイファイステレオ端子

別売りのハイファイプ

ロセッサーHFP-100を接続すると、ステレオ ビデオに発展。美しい映像とともにHi-Fiサウンドが楽しめます。




クリーン・スチル

DA(ダブルアジマス)へッドの採用 で、ブレやノイズの少ない美しい静

止画(スチル)再生が楽しめます。スポーツなどの決定的シ

ーンをピタリと止めて 見たり、ニュースのテ ロップや料理の献 立表などを読んだ り、メモしたりするとき にも便利です。





|コマ送り・ |ステップスロー

クリーン・スチル(静止画)の状態


で再生ボタンを押すと、1コマずつ送って見ることができ、

そのまま押し続けるとステップスロー(連続コマ 送り)になります。野球の





クロスプレイなど、決定的 瞬間で活用しましょう。



ビデオTVコマンダー 付属

ビデオはもちろん、テレビ(ソニーの

■マーク付き)にも共通に使える便利なリモコンです。ね ころんだままでも、ビデオとテレビを独立して操作できます。



●7日間6プログラム 7日間に6プログラムまで予約できる録画タイマーを内蔵。旅行や出張でも、見たい番組を逃しま

せん。タイマーセットも点滅表示に従えば簡単です。



●オートパワーオン カセットテープを フロントから差し込むだけで、自動的に 電源が入る親切設計。ビデオの操作が、

よりスピーディになります。





スペースをとらないスリムな8mビデオ。ユニークなビデオレビの両方に使える自由自在。あとでハイファイが楽しみたくなったら、ペータムービーもすぐに楽しめる。ため、ビデオは、このタイプです。きる。

ベータプラス60新発

SL-HFR60 ¥158,000

ボディカラーはマイルドシルバー(S)、ブラック(B) ●外形寸法:幅430 ×高さ80×奥行365 [™]●重量:8.1kg ●消費電力:36W

ある。これからのビデオ、ベータプラス。




●スリープタイマー

SONY



●クイックタイマー ボタンを押すごとに、 30分単位で最高5時間まで録画時間 をセットでき、そのまま録画がスタート。セ

ット時間を過ぎると停止し電源が切れます。急に用時が できたり、そのまま眠ってしまいたいときに便利です。



●オートプレイ 巻戻しボタン△△を押 しながら再生ボタントを押すと、巻戻し 終了後、自動的に再生がスタートします。



●大型マルチディスプレイ テープカウ ンター、チャンネル表示、予約プログラ ムナンバー、タイマー状況など多彩な情


報を、大きく集中表示します。




●高速アクセス機能(FRピクチャーサ ーチ) 早送り・巻戻し中(約40倍速)

でも、ボタンを押すだけで、約15倍速で

画像が見られます。探し見に便利。



●トップウィンドー 本体上部の透明な ウィンドーから、カセットテープの走行状態 やテープ。残量がひと目で確認できます。



●8cmビデオ 高さ8cmの薄型ビデオ です。幅も43cmとオーディオサイズ。ラックに もスッポリ入り、システムアップが容易です。

- ●オートゼロストップ 巻戻しをすると、テープカウンタ ーが「0000」のところでストップ。もう一度録画再生したい 箇所に戻すのに便利です。
- ●オートゼロプレイ 巻戻しが、カウンター「0000」のと ころでストップ。そのまま自動的に再生がスタートします。同 じ箇所をくり返して見たいときに便利です。
- ●オートイジェクト ツメの折れているテープを入れて録 画しようとすると、自動的にイジェクトされる安心設計。
- ●ダンシングライト テープの走行方向やスピードを、光 の点滅で表示します。
- ●シャープネスボリューム 再生画質をシャープからソ フトに変えられます。
- ●リニアカウンター 2秒で1カウント表示。未記録の部分 はカウントしないので、録画終了箇所を探し出すのに便利です。
- ●タイマー表示 明/暗切換えスイッチ付き。
- ※ピクチャーサーチや高速アクセスの画像には、数本の横縞が出ます。
- ※ステップスロー(連続コマ送り)中は、画像にノイズが出ます。




ハイファイブロセッサーをプラス。ベー ステップを踏んで発展できるビデオ。

プラス ビデオはやっぱりハイファイがいい、となったら、 ハイファイプロセッサーをプラスしましょう。











ベータプラスの〈ベータハイファイステレオ端子〉に接 続すると、ステレオビデオに早変わり。PCMに迫る高音 質のベータハイファイが楽しめます。

(ベータハイファイステレオ端子のないビデオには接続できません。) 〈Beta hi-fi時の音声特性〉●周波数特性:20Hz~ 20kHz ● ダイナミックレンジ:80dB以上 ● ワウ・フラッ ター: 0.005%以下(測定限界以下)

●〈ベータハイファイ録画・再生〉テレビのステレオ放 送や2カ国語放送の録画・再生が、ベータハイファイ の素晴らしいサウンドで楽しめます。

- ※ステレオ音声外部入力端子のついていないテレビでは、音声はモノラルになります。
 ●〈ベータハイファイソフトの再生〉ベータハイファイ 方式で録画された市販のソフトテープが再生できま す。ベータハイファイソフトは、映画や音楽まで多種多 様。いま続々と登場しています。
- ●〈最高5時間のFMエアチェック〉FMチューナーと 組めば、連続5時間の丸録り(BIIIモード・L-830タイプ) 使用)が可能。エアチェック用マスターデッキとして使えます。
- ●〈サイマルキャスト録音〉テレビの録画・録音(従来トラ

ック)とFM放送の録音(ハイファイトラック)が同時にできます。

- ●〈ヘッドホン端子付き〉音声多重のないテレビでも、 ヘッドホンの接続でステレオ放送や2カ国語放送が
- 楽しめます。ヘッドホンボリューム付き。 / は、促来方式のピアオモモノブル音声も再生しざます。 促来方式のピアオモ 記録さ れたテープは、ベータプラス+ハイファイプロセッサーでは、ステレオの場合はモノラル音声で、二重音声は主副音声が同時に再生されます。

ハイファイプロセッサー

HFP-100 ¥49,800

外形寸法:幅430×高さ45×奥行350mm、重量:4.5kg、消費電力:16W

放送局から家庭まで、ビデオを 発展させ、楽しみを広げるのは、

ベータマックス。

放送局は、いわば 映像のプロ集団。ここで 使われるVTR機器には、常 に最高の性能が要求されます。 それに応えてきたのはソニーです。 番組づくりに活躍する1インチVTR、 Ωシステム、¾インチリマチック、そし

てニュース取材用一体型VTRベ ータカムをはじめ、その高度な技術 が認められ、世界の放送局で使われ ています。ソニーは、放送局で培われ たプロ技術を生かし、家庭用ビデオ を発展させます。ビデオの新しい楽 しみを広げるのは、ベータマックス。

よりコンパクトに、高性能に。 ベータマックスの 基本設計思想です。



●文庫本サイズの「小さなカセット」

基本設計を初めから「小さなカセッ ト」に決めたベータマックス。ビデオ の小型化が進む未来にも対応する 文庫本サイズ。小型・軽量の一体型

放送局で使用されている

ソニーの業務用ビデオ機器

タムービーをプラス。 ヘークプラス。


ビデオの楽しさを知ってくると、望みも大きくなります。 やっぱりハイファイがいい。自分で撮って楽しみたい。 こんなときこそ、ベータプラスの発展性が生きてきます。 新しい楽しみを、あとからどんどんプラスしてください。

フラス 自分で撮って楽しみたくなったら、ベータムービーをプラスしましょう。

そのまま使えます







手軽に撮ってすぐ見られる

 Betamovie BMC-200

〈ベータムービー〉は、今までと同じベータカセットテー プが使えます。だから、撮ったテープはそのまま、くべー タプラス〉で再生して楽しめます。

●〈最高3時間20分の長時間撮影〉ベータテー プ1本で最高3時間20分の長時間撮影(個Ⅱ モード・1.-830タイプ使用時)が楽しめます。

●低残像の鮮明画像が得られるく½インチSMFトリ ニコン撮像管〉採用。

●迫力ある<6倍電動ズームレンズ>装備。接写もでき る〈マクロ機構〉付。●ワンタッチで最適な色調整が できる〈オートホワイトバランス〉

●バッテリーパックNP-11(別売)¥6,500、ACアダプタ ー/バッテリーチャージャーAC-M100(別売)¥19,500 オートフォーカス・ベータムービー BMC-200新発売

●新たに〈TCLデジタルオートフォーカシング機構〉 を搭載。ピント合わせはカメラまかせて、だれても簡単 に撮れます。●マニュアルフォーカス(手動)で撮影中、 瞬時にオートフォーカスにできるくクイックフォーカス 機構〉搭載。



新発売

Betamovie BMC-200 ¥288,000

●外形寸法:幅126×高さ221×奥行359mm ●重量:2.64kg(本体)

Betamovie BMC-100 ¥269,000

●外形寸法:幅125×高さ220×奥行361mm●重量:2.48kg(本体)


ビデオカメラ〈ベータムービー〉も、こ の小さなカセットから生まれました。

新発売

Betamovie

●画像がひときわ鮮明です。

ベータ方式では、直径74.5mmの 大口径ヘッドドラムの採用によって、 テープと回転ヘッドの相対速度7m/ 秒を実現。相対速度が速いからよ り多くの映像情報を処理でき、鮮明 画像が得られます。



大口径ヘッドドラムの断面

●録りたいとき、見たいときに 素早くスタートします。

ベータ方式のローデング方式は、 精度の高い走行を実現した信頼

ビデオヘッド

のメカニズム〈U ローディング〉。 いろいろなど デオプレイが 素早くできるの




●ビデオフレンドとの テープ交換も安心。

ベータ方式では、テープ走行がと てもなめらかで安定していますから、 ベータマックスで録画したテープ は、ベータ方式ならどのビデオでも 安定画像で再生できます。

ベータプラスをあとから ハイファイにできるわけ。

ベータプラスにハイファイプロセッ サーをつなぐだけで、どうしてあの 素晴しいサウンドを生むくベータハ イファイ〉になるのでしょうか。その秘 密は、ベータハイファイ方式の基本 設計にあります。ベータハイファイは、 従来のビデオの基本設計を変えず に、専用の電子回路技術だけで実 現できるシステムです。だから、ベー タプラスは従来のビデオとまったく 変らぬ機能を持ちながら、新しい回 路(ハイファイプロセッサー)をプラ スするだけでステレオハイファイビデ オに変えることができるのです。

たっぷり録画の簡単ビデオ。もちろん、





●シルバー(S)

Betaplus 発展ビデオ

●ベータハイファイステレオ端子

ハイファイプロセッサーの接続 でベータハイファイ・ステレオビデ

オに変身。ステレオ・音声多重が楽しめます。



●ワイヤレスリモコン付属

スライド式ワンタッチ録画、12ボタンによる直接選局など、多彩な

操作を離れた場所から行えます。



●7日間6プログラム

7日間に6番組まで予約録画可能。大型マルチディスプレイの点

滅表示に従って、簡単にタイマー予約できます。




●オートパワーオン

カセットテープをフロントから入れるだけで電源がON。ミスなく

スムーズに操作できる親切設計。

Betanol US Betanol US Provide Betanol US Pr



●ベータプラス30 SL-HFR30 ¥137,000● ハイファイプロセッサー HFR-100 ¥49,800● ベータムービー BMC-200 ¥288,000● ブラックトリニトロン・カラーテレビ KV-14GRI ¥64,800●ステレオヘッドホンMDR-CD7 ¥19,000● プリメインアンプ TA-V30 ¥39,000 ● FM/AMチューナー ST-V30 ¥30,000● ダブルカセットデッキ TC-W30 ¥59,800● スピーカーシステム APM-500 ¥17,500×2(2台1組)●レコードプレーヤー PS-FL77 ¥49,800● CDプレーヤー CDP-11S ¥115,000








30.60.90...

●クイックタイマー

ボタンを押せば録画スタート、1回押す毎に30分単位で5時

間まで録画可能。急の外出などに便利です。



●オートプレイ

巻戻しボタン

◇を押しながら

再生ボタン

◇を押してセットする

と、巻戻し終了後自動的に再生を開始。

- ●オートゼロストップ 巻戻しが、カウンターゼロセット箇所でストップ。もう一度録画再生したい 箇所に、テープを戻すのに便利です。
- ●オートゼロプレイ 巻戻し後、ゼロセット箇所 から自動的に再生がスタート。もう一度その箇所 からくり返して見たいとき便利です。



あとでうれしいステレオ対応。

●大型マルチディスプレイ

テープカウンター、チャンネル、子約ナンバー、タイマー状況、テ

ープの有無・スピードなど、情報を集中表示。




●高速アクセス機能(FRピクチ

40倍速)の何も見えない画面に

画像を出して、ピクチャーサーチ(探し見)できます。


- ●オートイジェクト ツメの折れているテープを入れて 録画しようとすると、自動的にイジェクトされる親切設計。
- ●ダンシングライト テープの走行方向・スピードを光で点滅表示します。
- ●シャープネスボリウム 再生画質をシャープ からソフトに変えられます。



●トップウィンドー

本体上部の透明なウィンドーから、カセットテープの走行状態や

テープ。残量がひと目で確認でき便利です。



●薄さ8cmビデオ

ラックにムリなく入り、置き場所を 選ばない薄さ8cmのビデオ。幅

も43cmとオーディオサイズです。



SL-HFR30 ¥137,000

新発売

ボディカラーは、シルバー(S)、ブラック(B)、レッド(R) ●外形寸法:幅430×高さ80 ×奥行365mm ●重量:8.0kg ●消費電力:36W

機能比較

機能	SL-HFR60	SL-HFR30
ベータハイファイステレオ端子	0	0
クリーン・スチル	0	
コマ送り/ステップスロー(連続コマ送り)	0	
ワイヤレスリモコン付属	○ (ビデオTVコマンダー)	0
プログラムタイマー	〇 (7日間6プログラム)	〇 (7日間6プログラム)
クイックタイマー	0	0
高速アクセス(FRピクチャーサーチ)	0	0
ピクチャーサーチ	0	0
オートパワーオン	0	0
オートリワインド	0	0


機能	SL-HFR60	SL-HFR30
オートゼロストップ	0	0
オートゼロプレイ	0	0
オートイジェクト	0	0
大型マルチディスプレイ	0	0
トップウィンドー	0	0
ダンシングライト	0	0
シャープネスボリューム	0	0
リニアカウンター	0	0
明暗切換スイッチ付きタイマー表示	0	

主な仕様 仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

【SL-HFR60/SL-HFR30】●録画方式:回転2ヘッドヘリカルスキャンFM方式 ●映像信号:NTSCカラー方式、EIA標準方式 ●使用カセット: 個マークのついたビデオカセット ●テープ速度: 個III 1.33cm/秒、個II 2.00cm/秒、個I 4.00cm/秒(再生のみ)●最大録画・再生時間(L-830タイプ使用時):個III 300分、個II 200分 ●早送り・巻戻し時間(L-500タイプ使用時):約3分30秒 ●音声周波数特性:個III 50Hz~9kHz、個II 50Hz~12kHz ●受信チャンネル:VHF1~12ch、UHF13~62ch 12局プリセット ●アンテ入・出力端子:VHF75ΩF型コネクター、UHF300Ω平衡型ねじ式ターミナル ●時計同期方式:電源周波数同期型 ●時刻表示:24時間方式 ●タイマーセット:録画専用、7日間6プログラム ●映像入力:ピンジャック(I) ●映像出力:ピンジャック(I) ●音声入力:ピンジャック(I) ● 音声入力:ピンジャック(I) ● でクイファイステレオ端子 ●電源:AC100V、50/60Hz ●消費電力:36W ●最大外形寸法:幅430×高さ80×奥行365mm ●重量:[HFR60]8.1kg、[HFR30]8.0kg ●ワイヤレスリモコン付属:[HFR60]RMT-123、[HFR30]RMT-119

【HFP-100】●録音方式:ベータハイファイ方式(2チャンネル、ステレオ/二重音声)●音声周波数特性:20~20,000Hz(ハイファイプロセッサー接続、Beta hi-fi「入」時)●ダイナミックレンジ:80dB以上(ハイファイプロセッサー接続、Beta hi-fi「入」時)●グイナミックレンジ:80dB以上(ハイファイプロセッサー接続、Beta hi-fi「入」時)●音声ライン入力:ピンジャック(2)●音声ライン出力:ピンジャック(2)●ヘッドホン出力:標準ステレオジャック(1)●電源:ACI00V、50/60Hz●消費電力:I6W●補助電源コンセント:非連動I個、最大400Wまで●最大外形寸法:幅430×高さ45×奥行350mm●重量:4.5kg

まず、ベータプラスこれ1台で楽しもう。 あとで、いろいろプラスを考える。 お好みのシステムに発展できるベータプラス。



1巻1番組が理想的。色が違う、音が違う。ソニービデオテープ。

超微粒子

ハードを知ってるソニーだから、ビデオテープも高画質・高音質。 "UHGシリーズ"に"HGシリーズ"を加えて、お求めやすくなったダイナミクロン。



新発売	™±-F	BIIE-F
L-125HG	45分	30分
L-165HG	時間	40分
L-250HG	1時間30分	時間
L-330HG	2時間	1時間20分
L-370HG	2時間15分	1時間30分
L-500HG	3時間	2時間
L-660HG	4時間	2時間40分
L-750HG	4時間30分	3時間
L-830HG	5時間	3時間20分

タイプ	10 III ± - F	1911年一ド
L-85UHG	30分	20分
L-125UHG	45分	30分
L-165UHG	時間	40分
L-250UHG	1時間30分	時間
L-330UHG	2時間	1時間20分
L-370UHG	2時間15分	1時間30分
L-500UHG	3時間	2時間
L-660UHG	4時間	2時間40分
L-750UHG	4時間30分	3時間
L-830UHG	5時間	3時間20分

Beta 小さなカセット、鮮明な画像。 ビデオはベータ方式。

- ●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。

●この商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。

ソニー株式会社ショールーム

〒141 東京都品川区北品川6-7-35

東京/銀座数寄屋橋ソニービル

大 阪/南区心斎橋筋ソニータワー

お客様ご相談センター

東 京/(03)448-3311 大 阪/(06)251-5111

名古屋/(052)232-2611

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店におたずねになるか、当社のお客様ご相談センターにお問合せください。1984年7月印刷 EVMG-1 Printed in Japan. (84991980)

ソニー商品販売店

'84.7

カタログの記載内容:1984年7月現在

